Obseruation de Chirurgie de monsieur Planchon Chirurgien de la Citadelle de Strasbourg

Le dix huit avril mil Sept cent vingt huit, je fus appellé pour voir le fils d'Etienne du Bisson marchand de vins demeurant à Gray près fontainebleau, agé de 15. a 16. ans qui avoit une thumeur qui occupoit la partie Superieur de la Clavicule droitte jus qu'au bout des doigts, et s'etandoient sur tous le muscle pectorale du même costé j'ay lévé des compreses qui étoiem jnbibée de vins j'apercüe une jnflamation total de ses parties, luy fits des Cataplasmes à nodins, que j'apliquée sur toutes l'Etendüe de cette thumeur l'Espace de dix à douze jours; a la fin duquel tems je senty le dépos d'humeurs a la partie moyenne jnterne du bras, pour lors Je me servie d'un Cataplasme maturatif, que j'appliquée sur ce depost l'Espace de quatre jours où enfin je senty la matiere; jouvrye cette thumeur de longueur de trois travers de doigts il en sortis plains un pot de matiere, je pensaye la playe avec un degestif Simple l'Espace de dix à douze jours, pendant lequel temps, jl se fit un nouveau depôs a la partie porterieure et jnferieur du même bras. Je louvrye comme la precedante, où il en sortie une aussy grande quantitez de matiere: En Sorte que ses deux playes se joigniviem l'une de l'autre comme la Supuration étoït grande je me servie des plumenceaux trempées dans des liqueurs Spiritueuses au bout de sept à huit jours je mapercüe que la teste de l'humerus étoit hors de sa place je lay remise saur beaucoups de peine je fit un bandage propre à retenir —

ARC 39 n° 123

Cette partie dans sa cavitté, Le malade ne peut le souffrir plus de sept à huit heures, ayent ostée le bandage, los se deplassa avec la meme facilité seequi me fit jugé que cette disLoccasion etoir faite, par cause Interne, que je decouvris quatre ou Cinq Jours après, en comprimant avec ma main Le Muscle pectoral, et l'avançant ver la cavitté de losmoplatte il en Sortie vne quantité de matiere par les ouvertures susdittes; Je laissé los a sa volonté, et je m'ataché a faire vn bandage expulsif de haut en bas, Mais je fut bien Etonné qu'au bout d'vn mois je vis la teste de l'humerure toute Cariée qui avoient percée la paux entre le muscle deltoide, et pectoral; pour lors je ne scaves plus quelle partie prandre Je m'avise de continuer de le pencé, et de mettre dans la Cavitte de los moplaste des plumençeaux trempée dans les mêmes liqueurs, et pendant se tems la j'esperois que mon malade repreanderoit ses forces qui etoiem bien epuisée pour luy faire l'emputation qui etoit presque faite d'elle même tous les jours je remuay cette teste dos le faisant aller de sa, et de la, je fit cette manœuvre l'espace de plus d'vn mois pour le tirer comme je le desirois; Je fit faire vne petite sie pour sieé los mon dessein estant de dillaté la playe jusqu'au bout de los Cariée et Le sieé, comme le Lendemain de mon projets j'arivée pour faire cette opperation, je fit ma manœuvre ordinaire qui eté de remuée, los de sa, et de la, Je fut bien surpris quand je Santy de mes doigts de la main gauche vne separation dans sa partie moyenne en tournant los de ma main droitte, pour lors, je pausée mes playes à l'ordinaire, et chaque soir je branloit toujours los Et se detacha en son entiers en sa partie moyenne sans Emoragie qu'vn tuns soit peut de sang qui en Sortie les playes Supurer l'espace de six à sept

Semaines, au bout des quelles temps les playes ont
Etées fermée, le malade porta son bras en Echarpe pendant
huit où dix moirs sans le remuer attendue que le bras
plioit au deffault de los Emporté, mais au bout des dix
mois la matiere qui remplisoit la place sest durcie, je
lu l'honneur de le presenter a fontainebleau a Monsieur
de la Peyronnie le 18.e 7.bre 1732. il la Vüe et Examinée
et luy a fait faire tous les mouvements du bras, Excepté
celuy qui luy vient de la part du deltoide qui est de
s'étendre en s'eloignant du Corps qui ne fait qu'imparfaitem,
jl fait avec liberté tous les autres mouvements Et avec
autant de force que de l'autre, Monsieur de la Peyronnie,
à mezuré le bras sain d'avec le malade il à trouvé le
bras sain de longueur de douze pouces, et le malade de
longueur de neuf pouces, et dix lignes,

La Cure de cette maladie s'es terminée en six à sept
mois, et huit où dix mois qu'il a porté son bras en écharpe
faisant en totale dix sept a dix huit mois, jl jouy
presentement d'une parfaite santé.

faite à fontainebleau ce 25.e Septembre 1732.

Observation de chirurgie

Employé

n° ~~XX~~XI.

Necrose de l'humerus